

PEIL:+200



PEIL:+475

☐ te verbouwen gedeelte
■ bestaand gebouw
▨ beton
▨ nieuw metselwerk
▨ bestaand metselwerk
— — structuur onderliggende verdieping
— · — aslijnen
Rf 1/2h deur met brandweerstand 1/2h
☒ pictogrammen voor uitgangen en nooduitgangen gecombineerd met noodverlichting (dient te voldoen aan "KB 17/07/98")
▭ brandhaspel met poederblusser 6kg (ABC-poeder) en opgehangen

West-Vlaanderen, Brugge

project
UITBREIDEN VAN KANTOORGEBOUWEN VOOR HET W.E.S. te Brugge

bouwheer
Westvlaams Economisch Studiebureau (W.E.S.)
Baron Ruzettelaan 33
8310 Brugge (Assebroek)

bouwplaats
8310 Brugge (Assebroek)
Baron Ruzettelaan 33

kadastraal nummer
Assebroek 1e afd. sectie C nr 45m, 53s en 53t

architect
ARCHITECTENBUREAU VANASSCHE
architect Michel Van Langenhove
Doornstraat 330 tel : 050 / 39 30 85
8200 Brugge-Sint-Andries fax: 050 / 39 01 89

stabiliteit
Studium
Zevenbergenlaan 2a tel : 050 / 39 05 53
8200 Brugge-Sint-Andries fax: 050 / 39 05 06

technieken
Ingenium
Nieuwe St. Annadreef 23 tel : 050 / 38 84 76
8200 Brugge-Sint-Andries fax: 050 / 38 86 75

plan
AS BUILD PLAN
plannen blok B peil +200 en peil +4.75

schaal
1/50

sleutelplan

datum	reden	v
28/08/98	oorspronkelijke versie	
		A
		B
		C
		D
		E
		F
		G
		H
		I
		J

de ontwerper	de bouwheer	de aannemer	dossier	code	plan
			19698 AB		03/07