



Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

☐ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: _____

U. Ref.: _____ O. Ref.: _____ Verslagnr. 82/1811 12/04

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Breekiezel 53

EIGENAAR: _____

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____

Adres: _____

INSTALLATEUR: W. A. J. Hoult Danny

Adres: _____

BTW of IK: Meelwen

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 12/11/2018 Aard van het onderzoek: geïsoleerdheidsonderzoek - eerste controle - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid Type der lokalen: Wooneenheid

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~AREI art. 86~~

Aansluiting: Spanning 230/400 V Bescherming van de aansluiting syfax 40A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm² Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: 4 bus-baren pennen - horizontaal geïsoleerd Schema: TT

Aantal borden: 4; Aantal eindstroombanen: 14+7+5+3 RA: 60 Ohm; RI tot > 2 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S:

* stopes voor toestellen klasse I moeten voorzien zijn van aarding (o.a. keukens)

* aarding (60 Ω) die te verbeteren tot 30 Ω

* enkele noodverlichtingen zijn te herstellen

PROCES-VERBAAL
GEÏSOLEERDHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdelers

naam:

handtekening:

BESLUIT

☒ 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op _____ (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☐ 2. De installatie is niet conform.

☒ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op datum akte + 18 maanden

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker
(nr., naam, handtekening)



voor de Directeur,



Elektrische Schema

* Van Woning gelegen

↳ Breukhuzel 53

3670 Meeuwen - Grutrode.

* Eigenaar Oom Meeuwen - Grutrode.

* Installateur Danny J. Schout Torenstroot


Meeuwen. 04 / 79 3205

25 - 3 - 2003

Verduelkaart Benging
J.J.

QA	RB	SC	TD	WE	VF
4p 30 min Aardbekeuringen	Voeding voor kast achterformu Keweenaw	Licht Keweenaw	Licht Benging	Wasmachine	droogkast

Verloofde Bering




Verdelkost Achterbouw

4

Stapel Ruimtg Achterw.	T	Aardbeveiliging 30mA	Q
Licht WC.	U		
Stapel. Wasmachine Keuken	V		
Stapel + Licht Ruimtg Keuken.	W		
Stapel + Licht Badkamer vloer.			
Stapel Keuken + Licht Garage.	X		
Stapel Keuken werk- vlak + Damp- + Boiler.	Y		


Kaot van de Achtenbouw.

5




Grundplan Keller.

6




Handwritten signature and text at the bottom left.



Hoofdel Verordening

A 30m 4p
B 30m 4p

	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	2p 16A 1 -H 2 -D	1p 16A 1 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H	1p 16A 1 -H 2 -H 3 -H 4 -H 5 -H 6 -H 7 -H 8 -H 9 -H
	Stofk. TV versterk. + Bv.	30m kelder	Stofk. + Licht living Boven + Trappen Hal off	Stofk. Boven. Hoodverlichting + kro	Pierw. or. stamool	Stofk. living Tv onide	Verlicht + Stofk. living onder + tussenk.	Stofk. laagk. Boven	Licht + Stofk. living + Stofk. Boven + Nach	Stofk. takt. tussen Kamers + kelder.	Stofk. kelder.	Stofk. + Stofk. living + kleine kamers.	Veding kart Achter Bouw.	Veding kart Berg



Grand plan gelykolari.